



TRACK[®]
& SLIDE 
since 1999
SISTEMAS DE COLGADO DE CUADROS

Sistema profesional
de colgado de obra
con anti-robo



INDICE

Concepto TRACK & SLIDE®	4 - 5
Colgadores de pared de 50 a 80 kg.	6 - 12
Colgadores de pared de gran peso	13
Rieles para colgado de cuadros con cables	14 - 17
Colgadores para sistema de cables	18 - 25
Surtido de cables	26
Colgadores para depositos	27 - 31
Extensores de pared	32 - 36
Accesorios de transporte	37 - 42
Elementos de conexión y refuerzo	43 - 46
Tabla de resistencia por pesos y medidas	47

Sistema TRACK & SLIDE®

Los sistemas de colgado de cuadros TRACK & SLIDE® y TRACK & WIRE® fueron desarrollados por el restaurador de arte Georg Hayde y el ingeniero Ernst Frey.

Estos sistemas para colgar cuadros hicieron posible por primera vez transportar, colgar, colocar, asegurar y almacenar cuadros sin tener que quitar los accesorios de montaje del cuadro. Se creó un dispositivo único que reduce al mínimo el riesgo de posible daños a las obras de arte.

El surtido de elementos disponibles permiten una solución adecuada para cada necesidad y estaremos encantados de poder asesorarles en sus proyectos de colgado de cuadros y obras de arte.

¡El sistema para colgar cuadros de forma profesional y sencilla con la máxima seguridad!

Museos, galerías, colecciones privadas, hoteles y allá donde se precise el colgado de obras de arte de forma fácil y segura.

De fabricación y diseño alemán y con la alta calidad y fiabilidad de un producto largamente testado, garantiza el colgado de cuadros incluso de súper gran formato.

El sistema permite el colgado de cuadros pero también cuenta elementos para el almacenamiento en depósitos y para el transporte seguro.


TRACK & SLIDE® es garantía de seguridad y calidad!




Track & Slide®

El surtido de elementos permite cubrir todas las necesidades para el colgado de obras de arte. Colgado directo a pared con sistema de antirrobo, colgado de obras de arte de gran peso y volumen, colgado mediante rieles y cordones, colgado en depósitos y para el transporte seguro.


SISTEMA DE COLGADO DE CUADROS DIRECTOS A PARED CON DISPOSITIVO ANTIRROBO




SISTEMA DE COLGADO DE OBJETOS PESADOS




**SISTEMA DE COLGADO
CON RIELES Y CORDONES**



**SISTEMA DE COLGADO
PARA DEPÓSITOS**



**SISTEMA DE COLGADO
PARA TRANSPORTE**



Colgadores TRACK & SLIDE®

Los colgadores Track & Slide® fueron desarrollados para colgar cuadros de forma fácil y segura en las paredes.


Según modelos, los colgadores se fijan a pared o directamente al marco del cuadro.

Los colgadores cuentan con un dispositivo de antirrobo mecánico que impide el descuelgue de la obra de forma fortuita y de forma intencionada por sustracción de la pieza.

Los colgadores disponen de orificios para su fijación de tipo coliso que permiten un primer ajuste tanto de forma horizontal como vertical.

Una vez realizadas las fijaciones, los colgadores disponen de un mecanismo de regulación en altura que permite el nivelado del cuadro de forma precisa.

Los colgadores según modelos son compatibles con colgadores para depósito y de fijaciones de seguridad para el transporte.



Gancho para cuadros hasta 50 kg
HOOK4WALL

Dimensiones: 40 x 15x 15 mm

Sistema de antirrobo 



Colgadores de cuadros hasta 60 kg
TRACK JUNIOR®

Dimensiones: 44 x10 x 6 mm


Sistema de antirrobo 



Colgadores de cuadros hasta 80 kg
TRACK JUNIOR® BU

Dimensiones: 30 x 20 x 8 mm


Sistema de antirrobo 



Colgadores de cuadros hasta 80 kg
TRACK JUNIOR® M

Dimensiones: 40x15x15 mm


Sistema de antirrobo 



Soportes para cuadros hasta 80 kg
TRACK & SLIDE® S

Dimensiones: 25 x 25 x 10 mm

Sistema de antirrobo 



Soportes para cuadros hasta 30 kg
TRACK & GLIDE

Dimensiones: 52 x 30 x 3 mm

Gancho HOOK4WALLL

El gancho HOOK4WALL esta indicado para fijaciones de cuadros directamente a pared.

Está fabricado en latón y cuenta con regulación de fijación mediante perforación tipo coliso.

La regulación en altura mediante tornillo permite absorber desniveles de hasta 10 mm.

el gancho cuenta con sistema Antirrobo mediante tornillo específico que precisa de destornillador especial para su activación.

Este gancho permite utilizar fijaciones existentes en los cuadros de tipo hembrillas cerradas.

La carga máxima que permite este gancho es de 50 kg.

Gancho para cuadros hasta 50 kg HOOK4WALL



- Montaje directo a pared
- El colgador puede ajustarse horizontalmente mediante la perforación en forma de coliso
- Medida 40 x 15 x 15 mm
- Material: latón
- Tornillo de ajuste en altura con un máximo de 10 mm
- Tornillo de bloqueo horizontal antirrobo
- Cantidad de colgadores por cuadro: dos unidades
- Carga de trabajo recomendada: 50 kg.
- Indicado para marcos con colgadores existentes
- Adecuado para hembrillas cerradas
- Para la fijación a la pared, verifique la mampostería del sitio y selecciones los tacos y tornillos más apropiados.
- Para la regulación del tornillo antirrobo se precisa el destornillador específico Ref. 9008

- Este colgador corresponde a las recomendaciones de la guía para museos y salas de exposiciones VDS.



Colgador TRACK JUNIOR®

El colgador TRACK JUNIOR® fué desarrollado para colgar y asegurar cuadros / pinturas de tamaño pequeño a mediano con fijación directa a la pared.

El colgador se fija al marco mediante dos fijaciones con regulación en horizontal mediante dos perforaciones de tipo coliso.

El colgador cuenta con un dispositivo de antirrobo mecánico y se puede ajustar tanto vertical como lateralmente. El colgador presenta una distancia mínima a la pared de 6 mm.

El sistema de regulación en altura permite salvar desniveles de hasta 15 mm.

Este colgador es compatible con el colgador de deposito y se puede utilizar el bloqueo de transporte.

La carga de peso por cada colgador es de hasta 60 kg por unidad.

Colgadores de cuadros hasta 60 kg TRACK JUNIOR®



- *Instalación del colgador sobre el marco del cuadro / objeto*
- *El colgador puede ajustarse horizontalmente mediante las dos perforaciones en forma de coliso*
- *Medida: 44 x 10 x 6 mm*
- *Material: latón*
- *Tornillo de ajuste en altura con un máximo de 15 mm*
- *Tornillo de bloqueo horizontal antirrobo*
- *Cantidad de colgadores por cuadro: dos unidades*
- *Carga de trabajo recomendada: 60 kg. por colgador*
- *Distancia a la pared 6 mm*
- *Para la fijación a la pared, verifique la mampostería del sitio y selecciones los tacos más apropiados.*
- *Para la regulación del tornillo antirrobo se precisa el destornillador específico Ref. 9008*
- *Se puede utilizar el bloqueo de transporte*
- *Se puede utilizar colgador de deposito*

- *Este colgador corresponde a las recomendaciones de la guía para museos y salas de exposiciones VDS.*



Colgador TRACK JUNIOR® BU

El colgador TRACK JUNIOR® BU está diseñado para colgar y asegurar cuadros / pinturas de tamaño pequeño a mediano con fijación directa a la pared.

El colgador se fija al marco mediante dos fijaciones con regulación en vertical mediante dos perforaciones de tipo coliso.

El colgador cuenta con un dispositivo de antirrobo mecánico y se puede ajustar tanto vertical como lateralmente.

Este colgador está indicado para marcos estrechos y se precisan dos colgadores de mano izquierda y mano derecha.


El sistema de regulación en altura permite salvar desniveles de hasta 15 mm.

Este colgador es compatible con el colgador de depósito y se puede utilizar el bloqueo de transporte.

La carga de peso por cada colgador es de hasta 80 kg por unidad.

Este colgador está homologado por la Universidad Técnica de Munich.

Colgadores de cuadros hasta 80 kg TRACK JUNIOR® BU



- *Instalación del colgador sobre el marco del cuadro / objeto*
- *El colgador puede ajustarse horizontalmente mediante las dos perforaciones en forma de coliso*
- *Medida: 30 x 20 x 8 mm*
- *Material: latón*
- *Tornillo de ajuste en altura con un máximo de 15 mm*
- *Tornillo de bloqueo horizontal antirrobo*
- *Cantidad de colgadores por cuadro: dos unidades*
- *Carga de trabajo recomendada: 80 kg. por colgador*
- *Distancia a la pared 6 mm*
- *Para la fijación a la pared, verifique la mampostería del sitio y selecciones los tacos más apropiados.*
- *Para la regulación del tornillo antirrobo se precisa el destornillador específico Ref. 9008*
- *Se puede utilizar el bloqueo de transporte*
- *Se puede utilizar colgador de depósito*

- *Este colgador corresponde a las recomendaciones de la guía para museos y salas de exposiciones VDS.*



Colgador TRACK JUNIOR® M

El colgador TRACK JUNIOR® M está diseñado para colgar y asegurar cuadros / pinturas de tamaño mediano con fijación directa a la pared.

El colgador se fija al marco mediante dos fijaciones con regulación en horizontal mediante dos perforaciones de tipo coliso.

El colgador cuenta con un dispositivo de antirrobo mecánico y se puede ajustar tanto vertical como lateralmente. Para el colgado se precisan dos colgadores por cuadro.

El sistema de regulación en altura permite salvar desniveles de hasta 30 mm.

Este colgador es compatible con el colgador de depósito y se puede utilizar el bloqueo de transporte.

La carga de peso por cada colgador es de hasta 80 kg por unidad.

Este colgador está homologado por la Universidad Técnica de Munich.

Colgadores de cuadros hasta 80 kg TRACK JUNIOR® M



- *Instalación del colgador sobre el marco del cuadro / objeto*
- *El colgador puede ajustarse horizontalmente mediante las dos perforaciones en forma de coliso*
- *Medida: 80 x 15 x 8 mm*
- *Material: latón*
- *Tornillo de ajuste en altura con un máximo de 30 mm*
- *Tornillo de bloqueo horizontal antirrobo*
- *Cantidad de colgadores por cuadro: dos unidades*
- *Carga de trabajo recomendada: 80 kg. por colgador*
- *Distancia a la pared 8 mm*
- *Para la fijación a la pared, verifique la mampostería del sitio y seleccione los tacos más apropiados.*
- *Para la regulación del tornillo antirrobo se precisa el destornillador específico Ref. 9000*
- *Se puede utilizar el bloqueo de transporte*
- *Se puede utilizar colgador de depósito*

- *Este colgador corresponde a las recomendaciones de la guía para museos y salas de exposiciones VDS.*



Colgador TRACK & SLIDE® S

El colgador TRACK & SLIDE® S está diseñado para colgar y asegurar cuadros / pinturas de tamaño pequeño a mediano con fijación directa a la pared.

El colgador se fija al marco mediante un tornillo.

El colgador cuenta con un dispositivo de antirrobo mecánico y se puede ajustar tanto vertical como lateralmente. Para el colgado se precisan dos colgadores por cuadro de mano izquierda y mano derecha.

El sistema permite una ligera regulación de altura.

En este colgador se puede utilizar junto con el bloqueo de transporte.

La carga de peso por cada colgador es de hasta 80 kg por unidad.


Este colgador está homologado por la Universidad Técnica de Munich.

Colgadores de cuadros hasta 80 kg TRACK & SLIDE® S



- *Instalación del colgador sobre el marco del cuadro / objeto*
- *El colgador puede ajustarse horizontalmente mediante las dos perforaciones en forma de coliso*
- *Medida: 25 x 25 x 10 mm*
- *Material: latón*
- *Tornillo de ajuste es posible una ligera regulación en altura*
- *Tornillo de bloqueo horizontal antirrobo*
- *Cantidad de colgadores por cuadro: dos unidades*
- *Carga de trabajo recomendada: 80 kg. por colgador*
- *Distancia a la pared 10 mm*
- *Para la fijación a la pared, verifique la mampostería del sitio y selecciones los tacos más apropiados.*
- *Para la regulación del tornillo antirrobo se precisa el destornillador específico Ref. 9000*
- *Disco de fijación mural de 20 mm Ø y relieve de 7'5 mm*
- *Se puede utilizar el bloqueo de transporte*

- *Este colgador corresponde a las recomendaciones de la guía para museos y salas de exposiciones VDS.*




Colgador TRACK & GLIDE®

El colgador TRACK & GLIDE® está diseñado para colgar y asegurar cuadros / pinturas de marcos estrechos con una separación de la pared de tan solo 3 mm y con fijación directa a la pared.

El colgador se fija al marco mediante cinco tornillos suministrados.

La carga de peso por cada colgador es de hasta 30 kg por unidad.

Colgadores de cuadros hasta 30 kg TRACK & GLIDE®



- *Instalación del colgador sobre el marco del cuadro / objeto*
- *El colgador se utiliza como refuerzo para cuadros estrechos y se fija mediante cinco tornillos suministrados.*
- *Medida: 52 x 30 x 3 mm*
- *Material: latón*
- *Cantidad de colgadores por cuadro: dos unidades*
- *Carga de trabajo recomendada: 30 kg. por colgador*
- *Distancia a la pared 3 mm*
- *Para la fijación a la pared, verifique la mampostería del sitio y selecciones los tacos más apropiados.*
- *Para la fijación mural se utiliza un tornillo de 3 x 40 mm*

- *Este colgador corresponde a las recomendaciones de la guía para museos y salas de exposiciones VDS.*



Colgador TRACK & SLIDE® M

El colgador TRACK & SLIDE® M está diseñado para colgar y asegurar cuadros / pinturas de tamaño grande o muy pesados con fijación directa a la pared.

El colgador se fija al marco mediante tres fijaciones y los anclajes de pared permiten la regulación en horizontal mediante dos perforaciones de tipo coliso.

El colgador cuenta con un dispositivo de antirrobo mecánico.

Para el colgado se precisan dos colgadores por cuadro.

El sistema de regulación en el colgador cuenta con un tornillo de regulación en altura para salvar desniveles de hasta 65 mm.

Este colgador es compatible con el colgador de depósito y se puede utilizar el bloqueo de transporte.

La carga de peso por cada colgador es de hasta 100 kg por unidad.

Este colgador está homologado por la Universidad Técnica de

Colgadores de cuadros hasta 100 kg TRACK & SLIDE® M



- *Instalación del colgador sobre el marco del cuadro / objeto*
- *El colgador se fija al marco mediante tres tornillos y las fijaciones murales permiten regulación en horizontal*
- *Medida: 100 x 25 x 10 mm*
- *Material: latón*
- *Tornillo de ajuste en altura de 65 mm*
- *Tornillo de bloqueo horizontal antirrobo*
- *Cantidad de colgadores por cuadro: dos unidades*
- *Carga de trabajo recomendada: 100 kg. por colgador*
- *Distancia a la pared 13 mm*
- *Para la fijación a la pared, verifique la mampostería del sitio y selecciones los tacos más apropiados.*
- *Para la regulación del tornillo antirrobo se precisa el destornillador específico Ref. 9000*
- *Se puede utilizar con el colgador de depósito*
- *Se puede utilizar el bloqueo de transporte*

- *Este colgador corresponde a las recomendaciones de la guía para museos y salas de exposiciones VDS.*



Rieles de colgado T & S®

Los rieles de T&L® están diseñados para poder ser instalados tanto en pared como en techo, de forma que cubran las necesidades de exposición. Su fabricación es en aluminio extrusionado para el modelo Doble y de Techo y en acero V2A para el de alta resistencia para obras de mucho peso y volumen. El acabado de los rieles es en pintura epoxi en color blanco RAL 9010.

La fijación de los rieles se realiza mediante tornillería y tacos.

Los rieles tienen un canal por el que se introducen los cables con los prisioneros permitiendo una fácil regulación horizontal de las obras.

El sistema se completa con diferentes colgadores y cables que aseguran una máxima prestación de servicio.

Según modelos, los colgadores incluyen dispositivos de seguridad antirrobo.



Riel doble TRACK & SLIDE®

El riel doble Track & Slide® está compuesto de 2 perfiles de aluminio extrusionado con acabado lacado en epoxi en color blanco RAL 9010.

El perfil base tiene un carril por el que desliza los prisioneros con el cable, permitiendo la regulación horizontal.

El segundo perfil o tapa permite ocultar el perfil base con las fijaciones murales y los prisioneros.

El perfil tiene una carga de trabajo de 80 kg por cuadro con dos cables de acero.

El riel doble se integra en cualquier ambiente y facilita el cambio de las obras de forma fácil y sencilla, evitando realizar taladros en las paredes.

Riel doble 80 kg TRACK & SLIDE®



- Riel compuesto por base y cubierta decorativa
- El riel base permite deslizar por su canal el prisionero con el cable y la tapa oculta el perfil con las fijaciones
- Medida: 2.000 x 38 x 12 mm
- Material: Aluminio extrusionado
- Acabado: Pintado epoxi en color blanco RAL 9010
- Acabados especiales: Posibilidad de otros acabados
- Fijación directa a pared mediante tornillería
- Carga de trabajo recomendada por cuadro con 2 cables de acero 80 kg como máximo.
- Para la fijación a la pared, verifique la mampostería del sitio y seleccione los tacos y tornillos más apropiados.
- Para la regulación se precisa el destornillador Ref. 9008



Riel carga pesada T & S®

El riel de carga pesada Track & Slide® está fabricado en acero V2A con acabado lacado en epoxi en color blanco RAL 9010.

El riel está indicado para cargas de ligeras a muy pesadas hasta 200 kg.

El riel contiene un carril por el que deslizan los prisioneros con los cables, permitiendo su ajuste según las medidas de los cuadros a colgar.

Dependiendo del emplazamiento de instalación pueden ser utilizados cables de 1 a 3 mm Ø para fijación en pared y de 1 a 2'5 mm Ø para fijaciones en techo.

Riel cargas pesadas 200 kg TRACK & SLIDE®



- Riel fabricado en acero V2A
- Acabado lacado epoxi en color RAL 9010
Otros colores bajo consulta
- Medida: 2.000 x 38 x 17 mm
- Instalación sobre pared o techo mediante tornillería
- Colgado de los cuadros mediante prisioneros con cable
- Para fijación en pared cables de 1 a 3 mm Ø
- Para fijación en techo cables de 1 a 2'5 mm Ø
- Carga de trabajo recomendada por cuadro con 2 cables de acero 200 kg como máximo.
- Para la fijación a la pared, verifique la mampostería del sitio y seleccione los tacos y tornillos más apropiados.
- Para la regulación se precisa el destornillador Ref. 9008



Riel de techo T & S®

El riel de techo Track & Slide® está fabricado en aluminio extrusionado con acabado lacado en epoxi en color blanco RAL 9010.

El riel está indicado para cargas muy ligeras de hasta 20 kg.

El riel contiene un carril por el que deslizan los prisioneros con los cables, permitiendo su ajuste según las medidas de los cuadros a colgar.

Los cables a utilizar sobre este riel son de 1 a 1'2 mm Ø.

Riel de techo 20 kg TRACK & SLIDE®



- Riel fabricado en aluminio extrusionado
- Acabado lacado epoxi en color RAL 9010
Otros colores bajo consulta
- Medida: 2.000 x 16 x 9 mm
- Instalación sobre techo mediante tornillería
- Colgado de los cuadros mediante prisioneros con cable
- Riel para cables de 1 a 1'2 mm Ø
- Carga de trabajo recomendada por cuadro con 2 cables de acero 20 kg como máximo.
- Para la fijación a la pared, verifique la mampostería del sitio y seleccione los tacos y tornillos más apropiados.


Colgadores TRACK & WIRE®

Los colgadores Track & Wire® se diseñaron especialmente para ser utilizados en los rieles T&S® doble, cargas pesadas y de techo.

El concepto se mantiene fiel y todos los colgadores permiten colgar las obras con la máxima seguridad.

Los cables se fabrican a medida según la demanda y necesidades del cliente.

La gama se complementa con el colgador HOOK4WIRE para las obras que ya disponen de colgadores tradicionales y en especial para el colgado de obra en préstamo.



Colgador cuadros hasta 15 kg
TRACK & WIRE® XS 1.2

Dimensiones: 43 x 10 x 10 mm

Sistema de antirrobo 



Colgador cuadros hasta 30 kg
TRACK & WIRE® XS 1.8

Dimensiones: 65 x 10 x 10 mm

Sistema de antirrobo 



Colgador cuadros hasta 40 kg
TRACK & WIRE® XS-M

Dimensiones: 43 x 10 x 10 mm

Sistema de antirrobo 



Colgador cuadros hasta 80 kg
TRACK & WIRE® XSP-L 3.0

Dimensiones: 117 x 25 x 20 mm

Sistema de antirrobo 



Gancho para colgar cuadros
HOOK4WIRW 1,5 / 1,8 / 3,0

Hasta 20 kg / 30 kg / 70 kg por pieza



Cables de acero
Ø = 1,0 - 3,0 mm

Dimensiones: 43 x 10 x 10 mm

Colgador TRACK & WIRE® XS


El colgador Track & Wire® XS 1,2 fue desarrollado para colgar y asegurar cuadros colgados con el sistema de rieles y cables.

El colgador se ajusta en altura sobre el cable mediante una pinza que carga el cable de acero bajo tensión y permite su regulación mediante accionamiento de la pinza por presión.

El colgador dispone de un dispositivo mecánico que accionandolo permite bloquear el cable y actúa como antirrobo.

Para el colgado, cada cuadro precisa de dos colgadores y sus correspondientes cables.

Colgador para cable 30 kg TRACK & WIRE® XS 1,2



- Colgador para instalar sobre el marco
- Tornillo de bloqueo del cable y de antirrobo
- Ajuste mediante portacables
- Medida: 50 x 10 x 10 mm
- Material: Latón
- Distancia a la pared 10 mm
- Para su instalación cuenta con 2 orificios de 3'5 mm
- Soporte del cable de acero con tornillo moleteado
- Carga de trabajo recomendada por cuadro con 2 cables de acero 30 kg como máximo con cable de 1'2 mm Ø.
- Para la regulación del tornillo antirrobo se precisa el destornillador específico Ref. 9000



Colgador TRACK & WIRE® XS

El colgador Track & Wire® XS 1,8 fue desarrollado para colgar y asegurar cuadros medianos, colgados con el sistema de rieles y cables.

El colgador se ajusta en altura sobre el cable mediante una pinza que carga el cable de acero bajo tensión y permite su regulación mediante accionamiento de la pinza por presión.

El colgador dispone de un dispositivo mecánico que accionandolo permite bloquear el cable y actúa como antirrobo.

Para el colgado, cada cuadro precisa de dos colgadores y sus correspondientes cables.

El colgador puede ser utilizado con colgador de deposito y con el de bloqueo para su transporte.

Este producto ha sido testado por la Universidad Técnica de Munich.

Colgador para cable 60 kg TRACK & WIRE® XS 1,8



- Colgador para instalar sobre el marco
- Tornillo de bloqueo del cable y de antirrobo
- Ajuste mediante portacables
- Medida: 63 x 10 x 10 mm
- Material: Latón
- distancia a la pared 10 mm
- Para su instalación cuenta con 2 orificios de 3'5 mm
- Soporte del cable de acero con tornillo moleteado
- Carga de trabajo recomendada por cuadro con 2 cables de acero 60 kg como máximo con cable de 1'8 mm Ø.
- Para la regulación del tornillo antirrobo se precisa el destornillador específico Ref. 9000
- Se puede utilizar el bloqueo de transporte
- Se puede utilizar colgador de deposito



Colgador TRACK & WIRE® XS

El colgador Track & Wire® XS-M 2.0 fue desarrollado para colgar y asegurar cuadros medianos colgados con el sistema de rieles y cables.

El colgador se ajusta en altura sobre el cable mediante una pinza que carga el cable de acero bajo tensión y permite su regulación mediante accionamiento de la pinza por presión.

El colgador dispone de un dispositivo mecánico que accionandolo permite bloquear el cable y actúa como antirrobo.

Para el colgado, cada cuadro precisa de dos colgadores y sus correspondientes cables.


El colgador puede ser utilizado con colgador de deposito y con el de bloqueo para su transporte.

Este producto ha sido testado por la Universidad Técnica de Munich.

Colgador para cable 80 kg TRACK & WIRE® XS-M 2.0



- Colgador para instalar sobre el marco
- Tornillo de bloqueo del cable y de antirrobo
- Ajuste mediante portacables
- Medida: 75 x 20 x 20 mm
- Material: Latón
- distancia a la pared 20 mm
- Para su instalación cuenta con 2 orificios de 5'5 mm
- Soporte del cable de acero con tornillo moleteado
- Carga de trabajo recomendada por cuadro con 2 cables de acero 80 kg como máximo con cable de 1'8/2'00 mm Ø.
- Para la regulación del tornillo antirrobo se precisa el destornillador específico Ref. 9000
- Se puede utilizar el bloqueo de transporte
- Se puede utilizar colgador de deposito



Colgador T & W® XSP-L 3.0

El colgador Track & Wire® XSP-L 3.0 fue desarrollado para colgar y asegurar cuadros grandes colgados con el sistema de rieles y cables.

El colgador se ajusta en altura sobre el cable mediante una pinza que carga el cable de acero bajo tensión y permite su regulación mediante accionamiento de la pinza por presión.

El colgador dispone de un dispositivo mecánico que accionandolo permite bloquear el cable y actúa como antirrobo.

Para el colgado, cada cuadro precisa de dos colgadores y sus correspondientes cables.


El colgador puede ser utilizado con colgador de deposito y con el de bloqueo para su transporte.

Este producto ha sido testado por la Universidad Técnica de Munich.

Colgador para cable 160 kg TRACK & WIRE® XSP-L 3.0



- Colgador para instalar sobre el marco
- Tornillo de bloqueo del cable y de antirrobo
- Ajuste mediante portacables
- Medida: 117 x 25 x 20 mm
- Material: Latón
- distancia a la pared 20 mm
- Para su instalación cuenta con 2 orificios de 5'5 mm
- Soporte del cable de acero con tornillo moleteado
- Carga de trabajo recomendada por cuadro con 2 cables de acero 160 kg como máximo con cable de 2'00/3'00 mm Ø.
- Para la regulación del tornillo antirrobo se precisa el destornillador específico Ref. 9000
- Se puede utilizar el bloqueo de transporte
- Se puede utilizar colgador de deposito



Colgador HOOK4WIRW 1.5

El gancho para colgado de cuadros HOOK4WIRE 1.5 está indicado para el colgado de obra con sistemas tradicionales con hembrillas de ojo cerrado o perchas con ojales.

El gancho esta fabricado en latón con un acabado cromado y dispone de un pestillo de seguridad para evitar descuelgues fortuitos.

El peso de carga por cada gancho es de 40 kg.

La regulación en altura es sumamente fácil mediante el tornillo moleteado de presión.

El uso de estos ganchos son habituales en el préstamo de obras y en galerías donde la rotación y cambio del fondo es frecuente.

Colgador para cable 40 kg HOOK4WIRE 1.5



- Gancho para colgado de Hembrillas cerradas y perchas
- Pestillo de seguridad para evitar descuelgues fortuitos
- Fácil ajuste mediante portacables
- Medida: 44 x 20 x 11 mm
- Material: Latón cromado
- Cable de 1'00 / 1'5 mm Ø
- Soporte del cable de acero con tornillo moleteado
- Carga de trabajo recomendado por cuadro con 2 cables de acero 40 kg como máximo.



Colgador HOOK4WIRW 1.8

El gancho para colgado de cuadros HOOK4WIRE 1.8 está indicado para el colgado de obra con sistemas tradicionales con hembrillas de ojo cerrado o perchas con ojales.

El gancho esta fabricado en latón con un acabado cromado y dispone e un pestillo de seguridad para evitar descuelgues fortuitos.

El peso de carga por cada gancho es de 60 kg.

La regulación en altura es sumamente fácil mediante el tornillo moleteado de presión.

El uso de estos ganchos son habituales en el préstamo de obras y en galerías donde la rotación y cambio del fondo es frecuente.

Colgador para cable 60 kg HOOK4WIRE 1.8



- Gancho para colgado de Hembrillas cerradas y perchas
- Pestillo de seguridad para evitar descuelgues fortuitos
- Fácil ajuste mediante portacables
- Medida: 46 x 20 x 11 mm
- Material: Latón cromado
- Cable de 1'5 / 1'8 mm Ø
- Soporte del cable de acero con tornillo moleteado
- Carga de trabajo recomendado por cuadro con 2 cables de acero 60 kg como máximo.



Colgador HOOK4WIRW 3.0

El gancho para colgado de cuadros HOOK4WIRE 3.0 está indicado para el colgado de obra con sistemas tradicionales con hembrillas de ojo cerrado o perchas con ojales.

El gancho esta fabricado en latón con un acabado cromado y dispone e un pestillo de seguridad para evitar descuelgues fortuitos.

El peso de carga por cada gancho es de 140 kg.

La regulación en altura es sumamente fácil mediante el tornillo moleteado de presión.

El uso de estos ganchos son habituales en el préstamo de obras y en galerías donde la rotación y cambio del fondo es frecuente.

Colgador para cable 70 kg HOOK4WIRE 3.0



- Gancho para colgado de Hembrillas cerradas y perchas
- Pestillo de seguridad para evitar descuelgues fortuitos
- Fácil ajuste mediante portacables
- Medida: 65 x 33 x 17 mm
- Material: Latón cromado
- Cable de 2'0 / 3'0 mm Ø
- Soporte del cable de acero con tornillo moleteado
- Carga de trabajo recomendado por cuadro con 2 cables de acero 140 kg como máximo.



Cables de acero

Los cables de acero son de tipo 7x7 o lo que es igual a cable trenzado de 49 filamentos con calidad de 2300N/mm².


Los cables se cortan a la medida demandada por el cliente y se le dan acabados de lazada con virola de aluminio prensado a 20 toneladas de presión. También se proporciona con terminal engarzado de aluminio o se le incluye unos de nuestros terminales de latón para nuestros rieles de pared o techo. El extremo opuesto se estaña para evitar el deshilachado de los filamentos.

En el surtido puede encontrar cables de 1, 1'2, 1'5, 1'8, 2'0, 2'5 y 3 milímetros de diámetro con resistencia de pesos de 10, 15, 25, 30, 40, 70 y 80 kg.

Cables de acero 10/15/25/30/40/70/80 kg TRACK & SLIDE® 1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0



- Cable de acero trenzado acabado natural 7x7
- 2300N/mm²
- Virolas o terminales de aluminio prensado
- TRACK & SLIDE® 1.0 carga de 10 kg.
Compatible colgadores T&S® XS1.2 y HOOK4WIRE 1.5
- TRACK & SLIDE® 1.2 carga de 15 kg.
Compatible colgadores T&S® XS1.2 y HOOK4WIRE 1.5
- TRACK & SLIDE® 1.5 carga de 25 kg.
Compatible colgadores T&S® XS1.8 y HOOK4WIRE 1.5
- TRACK & SLIDE® 1.8 carga de 30 kg.
Compatible colgadores T&S® XS1.8 y HOOK4WIRE 1.8
- TRACK & SLIDE® 2.0 carga de 40 kg.
Compatible colgadores T&S® XS2.0 y HOOK4WIRE 3.0
- TRACK & SLIDE® 2'5 carga de 70 kg.
Compatible colgadores T&S® XS3.0 y HOOK4WIRE 3.0
- TRACK & SLIDE® 3.0 carga de 80 kg.
Compatible colgadores T&S® XS3.0 y HOOK4WIRE 3.0



Colgador depósito T & S®

Los colgadores de depósito Track & Slide® permiten el colgado de las obras en los peines de los depósitos sin tener que desmontar los colgadores existentes en los cuadros.

Este sistema permite de una forma rápida y simple disponer de los cuadros sin tener que aplicar otros colgadores o fijaciones.

Este modelo es compatible con los colgadores Track Junior®, Track Junior® BU y Track Junior® 8.



Colgador depósito compatible:

**TRACK JUNIOR®
TRACK JUNIOR® BU
TRACK JUNIOR® 8**

Dimensiones: 35 x 30 mm



Colgador depósito compatible:

TRACK JUNIOR® M

Dimensiones: 35 x 35 mm



Colgador depósito compatible:

**TRACK M / L
TRACK & WIRE® XS**

Dimensiones: 30 x 31 mm



Colgador depósito compatible:

**TRACK M / L
TRACK WIRE® XS**

Dimensiones: M8 x 30 mm



Colgador depósito T & S®

El colgador de depósito Track & Slide® Permite el colgado de las obras en los peines de los depósitos sin tener que desmontar los colgadores existentes en los cuadros.

Este sistema permite de una forma rápida y simple disponer de los cuadros sin tener que aplicar otros colgadores o fijaciones.


Este modelo es compatible con los colgadores Track Junior®, Track Junior® BU y Track Junior® 8.

Colgador depósito Ref. 90635



- Colgador para colgado de cuadros en depósito
- Colgado en los peines de rejilla en los depósitos
- Material latón
- Medida: 35 x 30 mm
- Compatibles con colgadores:

TRACK JUNIOR®
TRACK JUNIOR® BU
TRACK JUNIOR® 8



Colgador depósito T & S®

El colgador de depósito Track & Slide® Permite el colgado de las obras en los peines de los depósitos sin tener que desmontar los colgadores existentes en los cuadros.

Este sistema permite de una forma rápida y simple disponer de los cuadros sin tener que aplicar otros colgadores o fijaciones.


Este modelo es compatible con los colgadores Track Junior® M.

Colgador depósito Ref. 90935



- Colgador para colgado de cuadros en depósito
- Colgado en los peines de rejilla en los depósitos
- Material latón
- Medida: 35 x 35 mm
- Compatibles con colgadores:

TRACK JUNIOR® M



Colgador depósito T & S®

El colgador de depósito Track & Slide® Permite el colgado de las obras en los peines de los depósitos sin tener que desmontar los colgadores existentes en los cuadros.

Este sistema permite de una forma rápida y simple disponer de los cuadros sin tener que aplicar otros colgadores o fijaciones.

Este modelo es compatible con los colgadores Track M/L, Track Wire® XS 1.2, 1.8, 2.0 y Track Wire® XSP-L 3.0.

Colgador depósito Ref. 90830M



- Colgador para colgado de cuadros en depósito
- Colgado en los peines de rejilla en los depósitos
- Material latón
- Medida: 30 x 31 mm
- Compatibles con colgadores:



TRACK M / L

TRACK WIRE® XS 1.2

TRACK WIRE® XS 1.8

TRACK WIRE® XS 2.0

TRACK WIRE® XSP-L 3.0



Colgador depósito T & S®

El colgador de depósito Track & Slide® Permite el colgado de las obras en los peines de los depósitos sin tener que desmontar los colgadores existentes en los cuadros.

Este sistema permite de una forma rápida y simple disponer de los cuadros sin tener que aplicar otros colgadores o fijaciones.

Este modelo es compatible con los colgadores Track M/L, Track Wire® XS 1.2, 1.8, 2.0 y Track Wire® XSP-L 3.0.

Colgador depósito Ref. 90830S



- Colgador para colgado de cuadros en depósito
- Colgado en los peines de rejilla en los depósitos
- Material latón
- Medida: M8 x 30 mm
- Compatibles con colgadores:

TRACK M / L

TRACK WIRE® XS 1.2

TRACK WIRE® XS 1.8

TRACK WIRE® XS 2.0

TRACK WIRE® XSP-L 3.0

Extensores de pared T & S®

Los extensores permiten separar los cuadros de la pared y si se desea incluso se puede regular con ángulo para mejorar la inclinación del cuadro y con ello mejorar su visionado.

Los extensores se pueden combinar con los diferentes colgadores de Track & Slide®.



Extensor de pared 40 compatible:
TRACK JUNIOR®

Ref. 91125



Extensor de pared 40 compatible:
TRACK JUNIOR® BU

Ref. 91135



Extensor de pared 60 compatible:
TRACK JUNIOR® M

Ref. 91140



Extensor de pared 60 compatible:
TRACK & SLIDE® M

Ref. 91160



Extensor de pared T & S®

Los extensores permiten separar los cuadros de la pared y si se desea incluso se puede regular con ángulo para mejorar la inclinación del cuadro y con ello mejorar su visionado.


El extensor 40 es compatible con los colgadores Track Junior® y con Track & Slide® M / L.

Extensor de pared 40 Ref. 91125



- Extensor distanciador de pared
- Permite separar el cuadro de la pared o colgado con ángulo
- Material latón
- Compatibles con colgadores:

TRACK JUNIOR®
TRACK JUNIOR® BU
TRACK JUNIOR® M
TRACK & SLIDE® M / L



Extensor de pared T & S®

Los extensores permiten separar los cuadros de la pared y si se desea incluso se puede regular con ángulo para mejorar la inclinación del cuadro y con ello mejorar su visionado.

El extensor 40 es compatible con los colgadores Track Junior® BU.

Extensor de pared 40 Ref. 91135



- Extensor distanciador de pared
- Permite separar el cuadro de la pared o colgado con ángulo
- Material latón
- Compatibles con colgadores:

TRACK JUNIOR® BU

Extensor de pared T & S®

Los extensores permiten separar los cuadros de la pared y si se desea incluso se puede regular con ángulo para mejorar la inclinación del cuadro y con ello mejorar su visionado.


El extensor 60 es compatible con los colgadores Track Junior® M.

Extensor de pared 60 Ref. 91140



- Extensor distanciador de pared
- Permite separar el cuadro de la pared o colgado con ángulo
- Material latón
- Compatibles con colgadores:

TRACK JUNIOR® M



Extensor de pared T & S®

Los extensores permiten separar los cuadros de la pared y si se desea incluso se puede regular con ángulo para mejorar la inclinación del cuadro y con ello mejorar su visionado.

El extensor 60 es compatible con los colgadores Track Junior® M.

Extensor de pared 60 Ref. 91160



- Extensor distanciador de pared
- Permite separar el cuadro de la pared o colgado con ángulo
- Material latón
- Compatibles con colgadores:

TRACK & SLIDE® M



Accesorios de transporte

Los accesorios de transporte permiten realizar fijaciones seguras en las cajas de transporte y son compatibles con los colgadores Track & Slide. Las obras que cuentan con los colgadores de Track & Slide® he incorporándoles los accesorios de transporte, tienen garantizada una seguridad que otros sistemas no proporcionan. Estos accesorios evitan tener que colocar nuevas fijaciones que agrede el marco por su parte trasera y que solo tienen utilidad durante el transporte.



Hembrilla cerrada M4
TRACK JUNIOR®
TRACK & SLIDE® S
TRACK & WIRE® XS 1.2 XS 1.8

Dimensiones: M4 x 50 / 60 / 80 mm



Hembrilla cerrada M6
TRACK M / L
TRACK & WIRE® XS 2.0 / XSP-L 3.0

Dimensiones: M6 x 80 / 100 mm



Distanciador + hembrilla cerrada M4
TRACK JUNIOR®
TRACK & SLIDE® S
TRACK & WIRE® XS 1.2 XS 1.8

Dimensiones: M4 x 50 / 60 / 80 mm



Distanciador + hembrilla cerrada M6
TRACK M / L
TRACK & WIRE® XS -M 2.0 / XSP-L 3.0

Dimensiones: M6 x 80 / 100 mm



Distanciador + hembrilla cerrada M4
TRACK JUNIOR®
TRACK & SLIDE® S
TRACK & WIRE® XS 1.2 XS 1.8

Dimensiones: M4 x 50 / 60 / 80 mm



Accesorios de transporte

Los accesorios de transporte permiten realizar fijaciones seguras en las cajas de transporte y son compatibles con los colgadores Track & Slide®. Las obras que cuentan con los colgadores de Track & Slide® he incorporándoles los accesorios de transporte, tienen garantizada un seguridad que otros sistemas no proporcionan.

Estos accesorios evitan tener que colocar nuevas fijaciones que agrede el marco por su parte trasera y que solo tienen utilidad durante el transporte.

Hembrilla cerrada M4



- *Hembrilla cerrada M4*
- *Fijación atornillada a los colgadores o los extensores*
- *Material: Hierro galvanizado*
- *Compatibles con colgadores:*

TRACK JUNIOR®
TRACK & SLIDE® S
TRACK & WIRE® XS 1.2 XS 1.8

- *Ref. 16450S M4 x 50 mm*
- *Ref. 16460S M4 x 60 mm*
- *Ref. 16480S M4 x 80 mm*



Accesorios de transporte

Los accesorios de transporte permiten realizar fijaciones seguras en las cajas de transporte y son compatibles con los colgadores Track & Slide. Las obras que cuentan con los colgadores de Track & Slide® he incorporándoles los accesorios de transporte, tienen garantizada un seguridad que otros sistemas no proporcionan.

Estos accesorios evitan tener que colocar nuevas fijaciones que agrede el marco por su parte trasera y que solo tienen utilidad durante el transporte.

Hembrilla cerrada M6



- *Hembrilla cerrada M6*
- *Fijación atornillada a los colgadores o los extensores*
- *Material: Hierro galvanizado*
- *Compatibles con colgadores:*

TRACK M / L
TRACK & WIRE® XS -M 2.0
TRACK & WIRE® XSP-L 3.0

- *Ref. 16680S M6 x 80 mm*
- *Ref. 16770S M4 x 100 mm*



Accesorios de transporte

Los accesorios de transporte permiten realizar fijaciones seguras en las cajas de transporte y son compatibles con los colgadores Track & Slide. Las obras que cuentan con los colgadores de Track & Slide® he incorporándoles los accesorios de transporte, tienen garantizada un seguridad que otros sistemas no proporcionan.

Estos accesorios evitan tener que colocar nuevas fijaciones que agrede el marco por su parte trasera y que solo tienen utilidad durante el transporte.

Distanciador + hembrilla cerrada M4 Ref. 17450



- Hembrilla cerrada M4
- Fijación atornillada a los colgadores o los extensores
- Material: Hierro galvanizado
- Compatibles con colgadores:

TRACK JUNIOR®
TRACK & SLIDE® S
TRACK & WIRE® XS 1.2 XS 1.8

- Ref. 16450S M4 x 50 mm
- Ref. 16460S M4 x 60 mm
- Ref. 16480S M4 x 80 mm



Accesorios de transporte

Los accesorios de transporte permiten realizar fijaciones seguras en las cajas de transporte y son compatibles con los colgadores Track & Slide. Las obras que cuentan con los colgadores de Track & Slide® he incorporándoles los accesorios de transporte, tienen garantizada un seguridad que otros sistemas no proporcionan.

Estos accesorios evitan tener que colocar nuevas fijaciones que agrede el marco por su parte trasera y que solo tienen utilidad durante el transporte.

Distanciador + hembra cerrada M6 Ref. 17680



- *Hembra cerrada M6*
- *Fijación atornillada a los colgadores o los extensores*
- *Material: Hierro galvanizado*
- *Compatibles con colgadores:*

TRACK M / L
TRACK & WIRE® XS -M 2.0
TRACK & WIRE® XSP-L 3.0

- *Ref. 16680S M6 x 80 mm*
- *Ref. 16770S M4 x 100 mm*



Accesorios de transporte

Los accesorios de transporte permiten realizar fijaciones seguras en las cajas de transporte y son compatibles con los colgadores Track & Slide. Las obras que cuentan con los colgadores de Track & Slide® he incorporándoles los accesorios de transporte, tienen garantizada un seguridad que otros sistemas no proporcionan.

Estos accesorios evitan tener que colocar nuevas fijaciones que agrede el marco por su parte trasera y que solo tienen utilidad durante el transporte.

Distanciador + hembrilla cerrada M4 Ref. 17781



- Hembrilla cerrada M4
- Fijación atornillada a los colgadores o los extensores
- Material: Hierro galvanizado
- Compatibles con colgadores:

TRACK JUNIOR®
TRACK & SLIDE® S
TRACK & WIRE® XS 1.2 XS 1.8

- Ref. 16450S M4 x 50 mm
- Ref. 16460S M4 x 60 mm
- Ref. 16480S M4 x 80 mm



Elementos de conexión

Los elementos de conexión permiten que los cuadros puedan ser colgados sin tener que desmontar los colgadores de pared T&S® existentes en los marcos y poder colgarlos con los sistema de colgado de cable Track & Wire cuando se trate de prestamos a museos o colecciones.

La placa base permiten reforzar las esquinas de los cuadros a partir de marcos de 5 mm para poder incorporar de forma discreta los colgadores Track Junior® BU y Track & Wire® XS 1.2 o para reforzar las fijaciones de los colgadores de pared T&S®.



Placa base
TRACK JUNIOR® BU
TRACK & WIRE® XS 1.2

Ref. 00009



Conector XS
TRACK JUNIOR® M

Ref. 30004



Conector M / L
TRACK & SLIDE® M / L

Ref. 30005

Placa base

La placa base permite reforzar los ingletes de los cuadros incluso para los marcos más finos desde 5 mm.


Adicionalmente permite conectar los colgadores de pared y de cable Track Junior® BU y Track & Wire® XS 1.2.

Placa de conexión y refuerzo Ref. 00009



- La placa base refuerza los ingletes a partir de marcos de 5 mm
- Permite utilizar colgadores T&S®
- Material latón
- Diseño ambidiestro tanto para ingletes izquierdos y derechos
- 4 Orificios para fijación al marco de 3'5 mm avellanados
- Conexión con colgadores con 2 tornillos roscado M3
- Medida 45 x 45 x 2 mm
- Compatibles con colgadores:

TRACK JUNIOR® BU
TRACK WIRE® XS 1.2



Conector XS

El conector XS se fija al colgador Track & Wire® XS 1.2 y puede unirse al colgador Track Junior® M.

Con ello podemos utilizar temporalmente un cuadro con colgador de cable para colgarlo en pared.

Conector XS Ref. 30004



- Conector XS para fijar a Track & Wire XS 1.2
- Permite utilizar colgadores Track Junior® M
- Compatibles con colgadores:

TRACK JUNIOR® M

Conector M / L

El conector M / L se fija al colgador Track & Slide® M / L y puede unirse al colgador Track & Wire® XS-M 2.0 o al XSP-L 3.0. Con ello podemos utilizar temporalmente un cuadro con colgador de pared para colgarlo en sistema de cable.

Conector M / L Ref. 30005



- Conector XS para fijar a Track & Slide® M / L
- Permite utilizar colgadores Track & Wire® XS-M 2.0 o XSP-L 3.0
- Compatibles con colgadores:

TRACK WIRE® XS 2.0
TRACK WIRE® XSP-L 3.0




Tabla de prestaciones

En esta tabla se refleja un resumen de las prestaciones y las recomendaciones para elegir el colgador apropiado para cada una de las necesidades.

Colgadores para pared, colgadores para pared con extensores y sistema de colgado con cable.

Encuentre de forma fácil que tipo de sistema de colgado es el más apropiado para sus necesidades, no obstante puede realizarnos las consultas que precise para la elección del mejor sistema

TABLA DE USO PARA COLGADO EN PARED Y CON CABLE Cual es el modelo que mejor se adapta a cada cuadro?						
El peso máximo recomendado es utilizando 2 colgadores, uno en cada extremo del cuadro						
COLGADO SOBRE PARED						
	FIJACIÓN DEL GACHO SOBRE EL MARCO DEL CUADRO					FIJACIÓN DIRECTA SOBRE LA PARED
	La fijación de los colgadores se recomienda se realice en el centro del marco y las fijaciones en la pared. La disposición de los colgadores en el cuadro será al eje horizontal y a 1'5 metros del suelo.					Recomendado para cuadros en préstamo que ya tienen colgador
	Track & Slide®			Track & Slide®S	Track & Slide®M	HOOK4WALL
	Junior™	Junior™ BU	Junior™ M			
Formato del cuadro	PEQUEÑO	PEQUEÑO / MEDIANO	MEDIANO / GRANDE	MEDIANO / GRANDE	GRANDE / XXL	PEQUEÑO / GRANDE
Medida aproximada del cuadro	40 x 40 cm	100 x 100 cm	120 x 120 cm	100 x 100 cm	180 x 180 cm	100 x 100 cm
Peso máximo por cuadro	120 kg	160 kg	160 kg	160 kg	200 kg	100 kg
Sistema anti-robo	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Track & Slide® + Extender						
	Track & Slide			Track & Slide®S + Extender 60	Track & Slide®M + Extender 60	---
	Junior™ + Extender 40	Junior™ BU + Extender 40	Junior™ M + Extender 60			
Formato del cuadro	PEQUEÑO	PEQUEÑO / MEDIANO	MEDIANO / GRANDE	MEDIANO / GRANDE	GRANDE / XXL	---
Medida aproximada del cuadro	40 x 40 cm	100 x 100 cm	120 x 120 cm	100 x 100 cm	180 x 180 cm	---
Peso máximo por cuadro	120 kg	160 kg	160 kg	160 kg	200 kg	---
Sistema anti-robo	SI	SI	SI	SI	SI	---
COLGADO CON SISTEMA DE CABLES						
	La fijación de los ganchos a los cuadros se recomienda en tercio superior y el cable se pasa a través del gancho, que lo mantiene en su lugar y permite un fácil ajuste.				Recomendado para cuadros en préstamo que ya cuentan con colgadores tipo hembra	
	Track & Wire™				HOOK4WIRE	
	Track & Wire™ XS 1,1 - 1,2	Track & Wire™ XS 1,8	Track & Wire™ XS-M 2,0	Track & Wire™ XSP-L 3,0	HOOK4WIRE 1,8	HOOK4WIRE 3.0
Formato del cuadro	PEQUEÑO / MEDIANO	MEDIANO	MEDIANO / GRANDE	GRANDE / XXL	GRANDE / XXL	MEDIANO / XXL
Medida aproximada del cuadro	100 x 100 cm	100 x 100 cm	180 x 180 cm	180 x 180 cm	120 x 120 cm	120 x 120 cm
Peso máximo por cuadro	30 kg	60 kg	80 kg	160 kg	60 kg	140 kg
Sistema anti-robo	SI	SI	SI	SI	NO	NO

ACM Equipamiento de Museos, es fabricante y distribuidor de elementos para el equipamiento de museos y salas de exposiciones.

Todos los productos que fabricamos están diseñados desde las premisas de máxima calidad y con un esmerado diseño que permita la mayor practicidad y una larga durabilidad de servicio.

Los productos que distribuimos son de primeras firmas reconocidas en el sector y han sido seleccionados bajo los criterios de máxima calidad y diseño.

Más de 60 años de experiencia y más de 4.000 clientes usuarios de nuestros productos nos avalan.

Puede encontrar la totalidad de productos en nuestro catálogo general o en cada uno de los catálogos de las diferentes familias de producto.

En todos ellos encontrará cumplida información técnica así como numerosas aplicaciones de los productos.

Si precisa aclaraciones y asesoramiento para su proyecto museístico o expositivo, estaremos encantados de poder colaborar con su organización, no dude en solicitar informaciones adicionales.

Visite nuestro sitio web www.equipamientomuseos.com

DESARROLLADO Y PRODUCIDO POR ACM EQUIPAMIENTO DE MUSEOS



mila-wall®
Paredes Modulares




Intent Vitrinas®




TRACK & SLIDE
Colgado obra




Rotulación exposiciones



Balizamiento de espacios



Podiums y Pedestales



Sistemas iluminación



Archivos verticales



Sistemas colgado de obra



Sonorización inalámbrica




Cartelas de obra y de información



Mupis interactivos



Señalización seguridad y direccional



Recubrimientos decorativos



Impresión digital

Arquitectura y Comunicación Museística

Calle Constitución, 12

Pol. Ind. El Barranquet

E-46940 Manises - Valencia

Tel.: 961 542 303

E-Mail: comercial@equipamientomuseos.com

www.equipamientomuseos.com

Track&slide

Schluchweg, 14

D-82340 Feldafing - Alemania

Tel.: 0071 08157-900170

E-Mail: info@trackandslide.de

www.trackandslide.com

©2022 Todos los derechos reservados. Toda reproducción, en cualquier formato, para impresión, vídeo, CD o en internet, está prohibido sin autorización expresa.

Todos los contenidos del presente catálogo y sus diseños, se encuentran debidamente protegidos por la Ley 22/1987, de 11 de Noviembre con referencia a la propiedad intelectual. Todas las marcas comerciales y de producto que aparecen en el presente catálogo son propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios.

